OAI ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS-CONSEILS

EXPOSITION EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DU LOGEMENT DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT 2008

www.oai.lu

HAUT PRÄISWÄERT WUNNEN ZU LËTZEBUERG

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES

D'ARCHITECTES ET D'INGÉNIEURS-CONSEILS

DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT À COÛT MODÉRÉ (< 350.000 €)






Maison unifamiliale à Fingig

Schemel/Wirtz, architectes

Maître d'ouvrage Adresse du projet Surface utile Coût de construction M. et M^{me} Pierucci Fingig 2003 à 2004 216 m² 342.000€ htva Simon & Christiansen S.A.





12, 49 ares.

Wh chemin rural longe la parcelle d'un côté permettant un accès aisé vers les garages et le sous sol. Une dénivellation vers le labour à l'arrière du terrain permettait l'aménagement d'une terrasse partiellement couverte, offrant une vue dégagée sur le paysage à l'arrière, tout en cachant la vue vers une ligne électrique.

Sur base d'un devis fixe les propriétaires, un jeune couple sans enfants au moment de la phase de planification, voualient une maison ouverte mais flexible. Depuis, deux enfants sont nés et les options prises se sont avérées étre juttes.

Dès le début des études une grande complicité entre l'architecte et les clients s'est formée.

clients s'est formée.

Cette très bonne expérience se traduit par un aménagement intérieur de très haut niveau et forme avec le concept de l'architecte une maison réussie à tout point de vue.

La forme choisie rappelle le gabarit des maisons rurales traditionnelles. Les couleurs y sont neutres; la qualité architecturale se lit par le soin du détail, le travail précts de finition.

le travail precis de Inition.


La lumière naturelle accompagne le pas tout au long de la promenade que l'architecte a ponctué de perspectives de vue lus choises, de percements qui cadrent le papase; l'éclariga zéroitabil unifié l'esnemble.

La maison Pierruci est une juste réponse architecturale aux attentes des propriétaires et ce respectivement au budget fixé.









SchemelWirtz architectes

3, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg T 00352 / 40 48 10 F 00352 / 49 07 09 c.schemel@schewi.lu www.schemelwirtz.lu

Maisonnettes unifamiliales à basse énergie

Atelier d'architecture Beng

Maître d'ouvrage Adresse du proiet M^{me} Kneesch, M. et M^{me} Espen-Schanen Putscheid

2004 à 2007 Année de réalisation Surface utile 110 m² par maison

225.000€ htva (deux façades) 275.000€ htva (trois façades) Coût de construction

Rausch & Associés Goblet Lavandier & Associés




















Descriptif succinct du projet

Les deux maisons font parties d'un complexe de sept logements
(2 maions et 4 appartements) et sont situées sur la place centrale du projet « Neit Wunnen » à Putscheid.

L'accès est au niveau place, le niveau de vie est situé à l'étage au dessus,
de plein pied avex le jardin orienté plein sud. Le deuxième étage comporte
deux chambres à coucher et la salle de bains.
Ce type de logement dont les surfaces habitables s'orientent à celles d'un
appartement corrotable, est destiné à des ménages de une à trois personsmes. Dottées d'un jardin et étigées en « basse énergie », ces maions oumes. Dottées d'un jardin et étigées en « basse énergie », ces maions van
avantageux.

Description succincte des mesures particulières énergétiques et écologiques Le concept énergétique du lotissement « Neil Wunnen » est basé entière-ment sur l'utilisation d'énergies renouveables : Austiferie centrale ex-chaudière à base de copeaux de bois (200kw), panneaux solaires thermi-ques (200m° en toitruer), réservoir exa chaude 25 200 (, réseau de chaufour urbain reliant les 25 logements, logements basse énergie («4 - 35kw/m²/a), production d'énergie eleterique (photovotlaïque), utilisation de matériaux de construction et de techniques respectueuses de l'environnement.



Atelier d'architecture Beng

75, rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette T 00352 / 54 94 30 F 00352 / 54 94 33 info@beng.lu www.beng.lu

Maison unifamiliale à basse énergie

Atelier d'architecture Beng


Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction

Putscheid 128 m² 300.000€ htva Rausch & Associés Goblet Lavandier & Associés









Descriptif succinct du projet

Sur une superficie de 128m² habitables, le projet compte salon, cuisine,
hall d'entrée, W.C. au niveau jardin, trois chambres et salle de bains au
1"é tage, ainsi qu'un sous-sol avec garage de 64m².

Le PAP prévoyait l'implantation en limite latérale de parcelle, permettant
de dégager l'autre coté. Ainsi le terrain est utilisé de façon rationnelle.
Cette construction démontre que la réalisation d'une maison unifiamiliale
isolée en basse ênergie est possible pour un montant de 300.000 euros.

Description succincte des mesures particulières énergétiques et écologiques Le concept énergétique du lotissement « Neit Wunnen » est basé entière-ment sur l'utilisation d'énergies renouvelables : chaufferie centrale avec chaudière à basé de copeaux de bois (200kw), panneaux solaires thermi-ques (20m² en toiture), réservoir eau chaude 25,0001, réseau de chauffage unbain reliant le 25 logements, logements basée énergie (4x-35kwha), production d'énergie électrique (photovoitaïque), utilisation de matériaux de construction et de téchniques respectueusse de l'environnement.

BENG

Atelier d'architecture Beng

75, rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette T 00352 / 54 94 30 F 00352 / 54 94 33 info@beng.lu www.beng.lu

8 maisons unifamiliales

Atelier d'architecture Beng

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction 8 propriétaires privés Rumelange 2005 à 2007 8 x 140 m² 8 x 230.000€ htva Schroeder & associés










Descriptif succinct du projet

Les maisons se présentent en deux rangées de quatre unités mitoyennes. Toutes les maisons se développent et s'organisent suivant les mêmes principes :
- accès direct au terrain arrière
- demi-niveaux intérieurs

L'entrée de chaque logement conduit de plain-pied à « l'espace jour » principal, qui s'ouves ura la terrasse et le jardin arrière.

Les demi-niveaux ont permis d'ouvrir des perspectives intérieures (espace cusines ur sepace séjour), dans une volumétrie plus expressive que traditionnelle : jeu dans les rapports des pleins et des vides, volume en recul ou en saille, totiure mixte...

Le programme comprend environ 140 mètres carrés « habitables suivant les critères de calcul du Ministère du Logement » permettant ainsi aux propriétaires de benéficier des aides au logement.



BENG

Atelier d'architecture Beng

75, rue Emile Mayrisch L-4240 Esch-sur-Alzette T 00352 / 54 94 30 F 00352 / 54 94 33 info@beng.lu www.beng.lu

Maison unifamiliale urbaine

Besch da Costa architectes s.à r.l.

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction M. et M^{me} Da Costa Costeira Luxembourg 2006 127 m² 270.000€ htva Projetlux



















Cest une màsion urbaine où les contrastes clair/obscur prévalent, où la lumière est abondante - beaucoup de lumière qui donne à l'habitation l'impression de paraître étonnement grande malgré sa modeste taille (127 m² habitables).



Besch da Costa architectes s.àr.l.

12, rue Duchscher L-1424 Luxembourg T 00352 / 276 200 77 F 00352 / 276 200 78 info@beschdacosta.com www.beschdacosta.com

Maison unifamiliale « Am Bongert » à Greiveldange

Decker, Lammar & Associés

Maître d'ouvrage Adresse du projet Surface utile Coût de construction

Isabelle Hall Greiveldange 2005 à 2007 156 m² 327.000 € htva
























Un coût de construction optimisé et économique n'est jamais un résultat fortuit qu'on constaterait en fin de réalisation, mais c'est toujours le résultat d'une démarche intentionnelle et controllée du maître de l'ouseque t de son architecte, corseiller et homme de l'art parfaitement indépendant par rapport à tous les autres intervenants de la construction.

Dans cette démarche, le budget est un elément essentiel du programme ; il est mis au point des l'avanteries de la vierrie toutes les étapes du projet et de la réalisation jusqu'au décompte. Plutôt que d'angoiser sur un budget peu ou mail adapté au projet, il convient, avec quelques compromis et beaucoup d'engagement, de faire la recherche de solutions qui non seulement es ont pas chères », mais surtout « qui valent leur prix », sont enrichissants pour le projet.

A l'origine, le terrain « Am Bongert », surplombant la Moselle, desservi en son côté supérieur par une ruelle parallèle aux courbes de niveaux, présentait une forte dénivellation qu'il convenait de structurer par l'aménagement de trois terrasses qui suivent la collieu, en peu à l'image de anciens vignobles tels qu'ils existent encore près de Greiveldange. La maison est implantée en deux terrasses, une au niveau de la rue et une en contrebas, décalées d'un mêtre et demi. Le mur de southenment qui délimite ces différents niveaux serpente à 1 raves tout le terrain et se poursuit à travers l'immeuble. Il trace ainsi un rez-de-chaussée à deux demi niveaux :

veaux : lu côté rue on trouve les garages et le hall d'entrée avec une hauteur

séjour, salle-à-manger, et cuisine, de 3,90 m de hauteur libre. Quant au premier étage, il est droit et continus ur toute la maison: il abrite 3 chambres, une salle de bains, un dressing et un bureau, organisés autour d'un hall central de liaison horizontal et vertical. L'immeuble est organisés sur un plan carré (11 x 1 i m) avec un toit à quatre pentes, et les 4 façades, toutes différentes selon l'orientation et les vues, se conjuguent selon des élévations géométriquement pareilles.

La s'agit d'un volume compact, qui requiert un minimum de surfaces de façade et de toiture tout en offrant un maximum d'espaces et de volume intérieurs; ceci est non seulement optimal pour réduire les déperditions énergétiques, mais également poum optimiser le coût de construction.

A l'intérieur, une impression de grandeur a été obtenue par l'aménage-ment de grandes hauteurs libres, et cela malgré la faible hauteur de con-niche autorisée par le Plan d'Anneagement Particulier; en effet, la su-niche autorisée par le Plan d'Anneagement Particulier; en effet, la su-rhauteur du séjour a été trouvée par son emplacement sur la terraxse en contrebas de la route, et à l'étage toutes les pièces ont été réalisées sans plafonds, ouvertes jusqu'à la belle charpente apparente du roit.

platonds, ouvertes jusqu'à la belle charpente apparente du tort. Le bois de la charpente, la pierre naturelle du mur principal, l'acier, l'inox, et quelques touches de couleur, rouge, sont les éléments et les accents qui structurent la maison à tous les niveaux.

Des transparences entre étages et entre pièces soulignent l'homogénéité de l'ensemble et facilitent le repérage et l'orientation dans l'espace. Un projeto ûi line fait pas seulement « Prâiswäert Wunnen », mais surtout « Gudd Wunnen » !



Decker, Lammar & Associés Architecture et Urbanisme

T 00352 / 49 51 01-1 F 00352 / 40 26 54

a+u@architect.lu www.architect.lu

Logement social et Foyer à Rumelange

m3 architectes Dell, Linster, Lucas Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile / unité Coût de construction Ingénieurs-conseils Le Fonds du Logement Rumelange 2001 à 2003 156 m² 182.000 € htva Schroeder & Associés Jean Schmit Engineering











Auf Initiative der Stadt Rümelingen und des Fonds du Logement entstand auf dem Areal der stillgelegten Eisenbahnlinie Rümelingen. Ortingen ein enues Stadtquarte. Die ost-west orienterler Hausreine bietet qualitätwolneues Stadtquarte. Die ost-west orienterler Hausreine bietet qualitätwolstadt wirden der Stadt in der Stadt dem Leben im Einfamilienhaus auf dem Lande vorzieht. Auf eine Unterkellerung und Gargane wurde verzichtet, däfür gibt es Kellerersatzräume in Form von Arbeitsfäumen und offene Carports. Eine Schottenbauweise, kleine Spannweiten und gutgedämmte Fassaden



m3 architectes

15, rue Wurth-Paquet L-2737 LUXEMBOURG T 00352 / 26 44 74-1 F 00352 / 26 44 04 62 mail@m3archi.lu www.m3architectes.lu

Construction d'une maison unifamiliale à Wilwerdange

morph4 architecture

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction

Famille Alfredo Oliveira Wilwerdange 190 m² 230.000€ htva















Die Planungsansätze von klaren Grundrissen, einfachen Bauformen und natürlichen Orientierungen waren schon im Entwurfsstadium die Voraussetzungen für den optimalen Kosten/Nutzenfaktor. Mit seinen geziet gesetzten Öffnungen zeigt sich das Gebäude selbstbewusst und zurückhaltend zugleich als harmonischer Kontrast zu seinen Nachbarn. Die umgebungstypische, einfache Hausform mit Satteldach zur Straßenseite hin wird nach Westen durch einen kubischen, zweigeschossigen Baukörper ergänzt.
Die Erschließung des Gebäudes mit der zweiläufigen Podesttreppe und minimaler Furfände ermöglicht geringste Verkehrsflächen und maximale Nutzflächen.

Nutzflächen.

Die Hauptaufenhaltsbereiche für Wohnen und Essen orientieren sich nach Süd-Westen hin. Durch die offene und geradlinige Raumgliederung werden eine optimale Nutzung der Flächen und die natürliche Belichtung erreicht. Die großsäumigen Kinderzimmer und auch das Elternzimmer mit einer Dachterrasse orientieren sich nach Süd-Westen. Das Dachgeschoss bietet die Möglichkeit des Ausbaus von zwei oder drei Räumen.

Durch die Auswahl hochwertiger und somit nachhaltiger Baumaterialien werden langfristig die laufenden Kosten gesenkt und das Gebäude kann auch in Zukunft seinen Wert halten.



morph4 architecture

22, rue de gostingen L-5414 Canach T 00352 / 26 51 25 26 F 00352 / 26 19 65 01 morph4@morph4.com www.morph4.com

Transformation et Rénovation d'une ancienne maison de douaniers en 2 maisons unifamiliales jumelées

morph4 architecture

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction

Marc Feteler et Edmond Feteler Nothum 526 m² 275.000€ htva par unité




















Das Projekt beinhaltet den Um- und Anbau eines Doppelhauses mit zwei Wohneinheiten in Nothum.

Der Entwurfsgedanke besteht darin, die bestehenden ehemaligen Zöllenfehäuer zu erhalten und durch ergänzende Anbauten eine atträktive, zeitgemäße und kostengünstige Wohnqualität zu schaffen. Zur energetischen Verbesserung der Gebäude wurden eine Wärmedämmwerbundfassade und eine hochwertige Aluminium-Isollerverglausung ausspeführt. Die ehemalige Fenstereinteilung war Inspiration für die regelmäßige Lochfassade. Zum Garten hin legt sich ein eingeschossiger Holzanbau an die Wohnhäuser und schafft mit der davor geschalteten Terrasse den fließenden Übergang zum Garten.



morph4 architecture

22, rue de gostingen L-5414 Canach T 00352 / 26 51 25 26 F 00352 / 26 19 65 01 morph4@morph4.com www.morph4.com

Maison unifamiliale

thierry noben architecte

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction M. et M™ Kuenemann-Deschamps Moutfort 2007 à 2008 365m² 335.000 € htva Bureau d'Études BGS































thierry noben architecte

12, Aischdall L-8480 Eischen T 00352 / 39 79 62 F 00352 / 39 79 61 info@architecte-noben.lu www.architecte-noben.lu

Maison unifamiliale « Weis-Krettels »

planet +

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction

Bissen 166 m² 230.000€ htva Ingenieurbüro Paul Trauden

Famille Weis-Krettels














Beide Gebäudeteile werden über eine zwischengelagerte, verglaste Fuge erschlossen, die an einer Seite den neuen Haupteingang des Wohnhauses aufnimmt.

aufnimmt.

Das Thema der vom Boden losgelösten "Box" wurde als Holtzahmenbau auf einer tragenden Sichthetonkonstruktion realisiert. Die äußere Hülle besteht aus einer hinterlüfsteten Larchenholz-Rhombusschalung; die Dachfläche wurde als Gründach hergestellt.

Die zum pristen Grün orientierte Nord-Ost-Seite ist großzügig verglast und gewährt einen freien Blick ins Tal. Die drei Meter hohen Räume des Tagesbereiches werden über eine Füßbodenheizung beheizt.

Maßgebend für das Erreichen des Niedrigenergiestandards des Neubaus sind die kompakte Gebäuderform sowie die sehr gut gedämmte und Untdrüche Gebäudehülle.





planet +

11-13, Bd. G.-D. Charlotte L-1331 Luxembourg T 00352 / 44 23 08 - 1 F 00352 / 44 23 08 - 90 mail@planetplus.lu www.planetplus.lu


Maison basse énergie à Junglinster

Atelier d'Architecture paschu

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction Philippe Trierweiler et Joëlle Pierrard Junglinster 180 m² 348.000 € htva Ingenieurbüro Otmar Schmitz

























ÉTAGE

- (enveloppe thermique) orientation conséquent concernant l'impact solaire.

 Concept technique/énergétique et écologique

 chauffage pompe à chaleur, sol (4 forages à 45 m)/eau

 capteurs solaires (production d'eau chaude)

 enveloppe thermique performante (Energieeffüsenizalisse « 8 » selon le passeport énergétique) (Energieeffüsenizalisse « 8 » selon le passeport énergétique)

 impact solaire:
 protection solaire (en été) grâce aux baies vitrées en retrait (toiture plate dépassant de 1,40 m, porte-à-faux) qui empéchent le rayonnement solaire directe aux moments d'ersoleillement trop fort. Par contre en automne, hiver et printemps: gain d'ênergie solaire

 radier/falle au sol : losiation thermique extrémement performante grâce au matériel « Misaport» » (verre recyclé), valeur « U » = 0,10 W/mK

 yas de « faqaé losiante », c. à « emballe » et fermé à l'aide de styropor au lieu d'utiliser des briques « classiques » (Bisotherm© classic WK-Plus) avec performance élévée au niveau d'isolation thermique et phonétique et capacité de respirer et l'échange et stockage d'humidité.

 matériel isolation thermique; laine de roche

 revètement de façade (partiellement) : bois « |pé » avec certificat FSC (e provenant d'un producteur contrôlé, bois repoussant)

na schu

Patrick SCHU Atelier d'Architecture paschu

T 00352 / 26 84 54 81 F 00352 / 26 12 34 81 info@paschu.com www.paschu.com

Maison unifamiliale WILHELMY

bsa - bob strotz architecture

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction Familie Wilhelmy Wellenstein 2004 à 2005 206 m² 299.000€ htva















Bauaurgabe
Das Wohnhaus liegt im Altstadtbereich von
Wellenstein, welches laut Gemeindereglemen
unter Ensembelschutz steht. Abriss einer alten
unbenutzten Scheune. Neubau Wohnhaus mit
3 Kinderschlafzimmern, zus. Büro und Garage
Einfügung eines zeitgemäßen Neubaus in den
Altbestand der Umgebung.

Damit der Baukörper nicht überdimensioniert zur Umgebung erscheint, wurde eine klassische Satteldarkbostruktion gewählt an welcher ein nach hinten angesetzter Bauteil angebunden wurde, mit innen liegendem Pultdach. Diese Bauform bestimmt die Grundriss- und Fassadenausbildung.





BOB STROTZ bsa - bob strotz architecture

13, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg T 00352 / 26 44 04 50 F 00352 / 26 44 04 70 info@strotz.lu www.strotz.lu

Maison unifamiliale EPPERT-SCHIRTZ

bsa - bob strotz architecture

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction Familie Eppert-Schirtz Holzem 2004 à 2005 192 m² + 75 m² 261.000€ htva













Umbau eines Wohnhauses mit Scheune, gelegen in Holzem zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung.

Baukonzept

Im Bereich der Scheune mussten die Längswände und das Dach abgerissen und neu aufgebaut werden, die Giebelwände wurden erhalten und nur teilweise verprutzt.

Die Holzfassade und die wie zufällig angeordneten Fensteröffnungen interpretieren die Scheunenstustion neu und stellen so den Bezug zum ehemaligen Bestand her.

Im Innern ist das Wöhnzimmer mit Sichtbezug zur Wöhnküche im EG wie ein Scheunenboden eingeschoben.


Das Bestandshaus wurde neu gegliedert, um im Obergeschoss die Schlafräume anzuordnen und im Erdgeschoss eine separate Einliegerwohnung zu schaffen.













BOB STROTZ bsa - bob strotz architecture

13, rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg T 00352 / 26 44 04 50 F 00352 / 26 44 04 70 info@strotz.lu www.strotz.lu


Construction d'un immeuble d'habitation

Marc Tanson

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction Bingen S.A. Howald 2005 à 2007 308 m² 334.000€ htva Simon & Christiansen










Le projet est constitué de deux immeubles bi-familiaux destinés à la location, soit 4 unités de logements répartis dans deux constructions accolèes.


Chaque immeuble est pensé de manière à garder les avantages d'un immeuble à appartements : (entrées, installations thermiques, charges d'entretien, communs); mais au sein de chaque immeuble, les unitende logements sont traitées en maisons mitoyennes travaillées plus librement en coupe (gardins privatifs, espace de vie traversant, triplex en demi-niveaux).

La forme compacte et la gestion centralisée des installations permettent aujourd'hui les économies d'énergie et d'utilisation. De même, la cohérence et la simplicité constructives nous ont permis de réaliser des économies lors de la construction, tout en préservant les qualités architecturales et de mis en œuvre.









PLAN +1 + 1,5 PLAN +2



Bureau d'Architecture Marc Tanson

7-9, rue J.-P. Sauvage L-2514 Luxembourg T 00352 / 433 777 F 00352 / 435 628 info@marctanson.lu www.marctanson.lu

Construction de logements à Rumelange

bureau d'architecture team 31

Maître d'ouvrage Adresse du projet Année de réalisation Surface utile Coût de construction

Le Fonds du Logement Rumelange 2004 à 2006 2400 m² 344.000 € htva Schroeder & Associés Jean Schmit Engineering Luxconsult







Le projet s'intègre dans le PAP tout en donnant aux maisons en bande une expression individuelle. Les maisons ont trois niveaux, sans split level, pour regrouper les fonctions liles:

Tonctions lees. Une terraise en métal et bois prolonge le séjour au 1" étage et donne accès directement au jardin par un escalier. Le concept se base sur un jeu de couleurs, de matériaux, et d'inversem miroir pour rompre la monotonie des bandes tout en donnant aux ensembles uniformité et cohérence.

ensembles uniformité et cohérence.

Les couleurs marquent les diverses avancées et retraits, tandis que l'habillage en bois continu du 2*** étage des maisons les rassemble en une unité.

Les façades des foyers, différentes de celles des maisons mais avec le même langage architectural, marquent le début et la fin des bandes de constructions.



bureau d'architecture team 31

31,rue d'Oradour L-2266 Luxembourg T 00352 / 25 26 56 F 00352 / 25 26 57 info@team31.lu www.team31.lu